

ACDelco®

Premium Libre Mantenimiento



CATÁLOGO DE BATERÍAS
Y SUS APLICACIONES / 2022

▶ 100% LIBRE MANTENIMIENTO

Las baterías **ACDelco** son fabricadas para vehículos de alta gama con sistemas eléctricos de alto requerimiento, ofrecen productos de calidad certificada y nueva tecnología con mejoras en la capacidad de arranque y capacidad de reserva.


▶ MARCA AMERICANA

ACDelco es la marca líder de calidad mundial en repuestos para vehículos y servicio post venta, con más de 100 años de experiencia en el mercado e innovando en la industria automotriz a través de su línea de productos y extensa red de distribuidores en todo el mundo. **ACDelco** es proveedor de autopartes de calidad para una extensa variedad de marcas de vehículos en el mercado y en Perú es proveedor de baterías para **Chevrolet e Isuzu**.

▶ CARACTERÍSTICAS

- Diseño que mejora la vida útil y evita derrame de material activo.
- El separador microporoso permite el libre paso del ácido sulfúrico otorgando desempeño adecuado del acumulador.
- La aleación de calcio-calcio minimiza la resistencia eléctrica para el arranque rápido y ofrece mayor duración de carga.
- Diseño de rejillas radiales permite arranque al instante en temperaturas bajas.
- Tapones de plástico y polipropileno devuelven al interior del acumulador el agua que se evapora

▶ COMPONENTES



▶ PROPIEDADES

VOLTAJE



Las baterías automotrices normalmente tienen 6 celdas. Independientemente del número y el tamaño de las placas, las celdas, completamente cargadas, tienen un voltaje de unos 2.1 voltios.

El voltaje es afectado por el estado de carga, la condición y el diseño de la batería; así como por el índice de descarga y la temperatura del electrolito. En temperaturas frías, la reacción química en las celdas se ralentiza y causa un voltaje menor.

CAPACIDAD

El voltaje es una medida de fuerza de la batería; la capacidad es otra que representa la cantidad de corriente que puede enviar durante cierto periodo de tiempo.

El tamaño y el número de placas en una celda, y la cantidad de ácido sulfúrico en la solución electrolítica son factores que afectan a la capacidad.



| Características Batería ACDelco

1 HIDRÓMETRO

A una carga completa, la gravedad específica del electrolito es 1.28, mientras que, a un 50% de carga considerado como el mínimo de condición de servicio, la gravedad específica es típicamente 1.22. Cuando la gravedad específica baja de 1.10 la batería está completamente descargada.

2 DOBLE TAPA CON ESTRUCTURA EN FORMA DE LABERINTO

- Previene la pérdida de electrolito por colección y lo regreso a su reservorio.
- Ayuda a la refrigeración de la batería durante periodos de carga y cambios de temperatura.

3 INHIBIDOR DE LLAMAS

- Sistema seguro
- Previene la explosión por chispa externa
- Minimiza la fuga de ácido
- Previene la filtración de polvo

Malla enrollada y expandida de estaño - Crea un sub perímetro que extiende la vida útil de la batería.

Paño especial para placas positivas - Previene que el material activo tenga cargas y descargas frecuentes.

4 PLOMO FORJADO – REJILLAS DE CALCIO

- Ofrece mayor resistencia
- Rejillas resistentes al óxido
- Resistente a sobre cargas
- Gasificación y consumo de agua mínimo
- Menor descarga propia
- Resistente a escapes térmicos

Malla de diamante - Incrementa la conductividad. Terminal central, incrementa la característica de recolección de electricidad. Material activo de alta densidad con aditivos especiales para un alto desempeño de arranque.

5 DOBLE TAPA

- Ayuda a prevenir la contaminación y provee rigidez y firmeza
- Incluye inhibidor de llama permanente para prevenir explosiones por chispas o llamas externas.
- Hidrómetro incluido para revisión rápida.

Terminal forjada en frío para mayor fuerza estructural y prevención de derrame.

6 MOLDE CENTRADO CON CORREAS LAMINADAS

- Más resistente que los conectores delgados convencionales
- Reduce los movimientos de palanca como resultado de la vibración en carretera.

7 ESTRUCTURA DE POLIPROPILENO

- Diseño reforzado, precisamente construido para soportar los elementos de la batería.
- Material excepcionalmente fuerte, duradero y soporta el choque y la vibración de la carretera.

8 ENVOLTURA DE SEPARADORES DE BAJA RESISTENCIA

- Láminas negativas encapsuladas
- Incrementa la durabilidad por vibraciones
- Previene el contacto entre láminas positivas y negativas.

Fusión en caliente

Característica de celdas anti vibración mejorada.



CÓD. S54018



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
11	40 AH	350 AMP	70 Min	STANDAR	(- +)	190	175	175

Aplicación:

Chevrolet: Onix 1.4 2017, Prisma 1.4 2018; Citroen: 2Cv 1990 - 2007, Axel 1991-2003; Fiat: Punto 1997-2004, Panda 1999-2012; Peugeot: 106 1996-2004, 405 1992-2007; Seat: Ibiza 2000 - 2002.

CÓD. S40B20P



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
11	42 AH	400 AMP	70 Min	STANDAR	(- +)	226	197	127

Aplicación:

Kia: Picanto 2011-On; Hyundai: i10, Grand i10 2012-On, Atoz 2003-2008; Suzuki: Alto 2009-On; Daewoo: Tico 1995-2002; Changan: Tiggo 2008-On, Benci 2006-On; Mitsubishi: Galant 4Cyl 1995-2010; Toyota: Auris 2009-2011, Prius 2004-2009; Chevrolet: Spark (Gt, Line) 2010-2014; Daihatsu: Terios 2009-2012; Bajaj: Torito 2011-On; Nissan: Tiida 2015-On.

CÓD. S54316R



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
11	43 AH	420 AMP	70 Min	STANDAR	(+ -)	175	211	176

Aplicación:

Chevrolet Groove

CÓD. S54459



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
11	44 AH	370 AMP	71 Min	STANDAR	(- +)	190	208	175

Aplicación:

Chevrolet: Cobalto 1.8, Spin 2017-On, Spark 2014-On; Citroen: Jumpy 1998-2008, Xantia 2001-2003, Ax Diesel 1992-2006, Zx 1997-2010, Xm 1994-2004; Fiat: Fiorino 1993-2012, Uno 1992-2003, Tipo 1991-2010, Tempra 1996-2008; Peugeot: 305 1999-2009, 405 1992-2007, 605 1999-2009; Renault: Megane 1999-2011, Trafic 1999-2004, Safrane 1996-2007, Master 1989-2010, Sandero 2014-2017, Stepway 2015-On; Ford: Ecosport 2018-On.

CÓD. S55B24LS



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
11	45 AH	430 AMP	80 Min	STANDAR	(- +)	225	238	129

Aplicación:

Honda: Accord Vti 214-On, Civic Es 2001-On, Crv 2015-On; Mitsubishi: Nimbus Ug 1998-2004, Liber 2014-On, Dingo 2014-On, Mirage 2013-On; Toyota: Avensis 2001-2003, Yaris 2009-On, Auris 2015-On, Vitz 2012-On, Avenzis 2008-2014; Suzuki: Grand Vitara 2003-2012, Sx4 2005-2012, Swift 2014-On, Ciaz 2016-On, Apv 2015-On, Celerio 2014-On, Aeria 2014-On, Baleno 2014-On; Mazda: Mx5 2010-2016, 2 1998-2007; Foton: Px 1.3L 2014-On; Jac: A0 2014-On; Zotye: Hunter 2014-On, Nomad 2014-On.

CÓD. S55B24RS



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
11	45 AH	430 AMP	80 Min	STANDAR	(+ -)	225	238	129

Aplicación:

Hyundai: Sonata 1994-1995; Toyota: Rav 4 2000-2005, Starlet 1989-1999, Tercel 1995-2001; Chevrolet: Sail S2 & S3, Mitsubishi: Lancer 1995-2006; Rover: 400 Hatchback, Sedan 2000 - 2003; Changan: Benni Advantage 2014-On; Change: Ch6390E 2013-On, Ch6390E 2014-On.

CÓD. S75B24LS



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
13	53 AH	490 AMP	85 Min	STANDAR	(- +)	225	238	129

Aplicación:

Honda: Accord Vti 214-On, Civic Es 2001-On, Crv 2015-On; Mitsubishi: Nimbus Ug 1998-2004, Liber 2014-On, Dingo 2014-On, Mirage 2013-On; Toyota: Avensis 2001-2003, Yaris 2009-On, Auris 2015-On, Vitz 2012-On, Avenzis 2008-2014; Suzuki: Grand Vitara 2003-2012, Sx4 2005-2012, Swift 2014-On, Ciaz 2016-On, Apv 2015-On, Celerio 2014-On, Aerio 2014-On, Baleno 2014-On; Mazda: Mx5 2010-2016, 2 1998-2007; Foton: Px 1.3L 2014-On; Jac: A0 2014-On; Zotye: Hunter 2014-On, Nomad 2014-On.

CÓD. S55458



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
13	54 AH	500 AMP	90 Min	STANDAR	(+ -)	175	245	175

Aplicación:

Chevrolet: N400 Max / Move / Changan S1S - CV12 / Dodge Caliber / Journey / Jeep Compass - Patriot

CÓD. S55457



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
13	54 AH	500 AMP	90 Min	STANDAR	(- +)	175	245	175

Aplicación:

Hyundai: Sonata 1994-1995; Toyota: Rav 4 2000-2005, Starlet 1989-1999, Tercel 1995-2001; Mitsubishi: Lancer 1995-2006; Rover: 400 Hatchback, Sedán 2000-2003; Changan: Benni Advantage 2014-On; Change: Ch6390e 2013-On, Ch6390e 2014-On.

CÓD. S85B60L


Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
13	55 AH	550 AMP	84 Min	STANDAR	(- +)	206	231	174

Aplicación:

Chevrolet: New Captiva 1.5T AT / MT, LT / Premier.

CÓD. S47-7MF


Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
13	62 AH	550 AMP	100 Min	STANDAR	(- +)	190	245	175

Aplicación:

Hyundai: Accent 2012-On, Elantra 2012-On, Sonata 2014-On, Veloster 2015-On, I30 2014-On, I20 2010-2016; Toyota: Avenis 2015-On, Corolla 2015-On; Kia: Rio 2015-On, Cerato 2015-On, Soul 2015-On; Chevrolet: Cruze 2010-On, Sonic 2010-On, Tracker 2010-On, Aveo 2001-On, Vectra 2001-On, Captiva 2013-On, Equinox 2013-On, Orlando 2012-On, Optra 2014-On, Cavalier 2014-On, Corsa 2014-On, Onix Hb Premier, N300 Max - Move - Work; Ford: Escape 2018-On, Mustang 2017-On, Fiesta 2014-On; Audi: A1 2008-2015, A3 2014-On, A4 2014-On, Tt 2006-2015, A4 2012-On; Citroen: C3 2014-On, C15 Diesel 2014-On, C4 2015-On, Xsara Sx 2015-On, Xm 2015-On, Xantia 2015-On, Picasso 2015-On, Ax Allure 2015-On, C-Elysee 2015-On; Fiat: Uno 2014-On, Club 2014-On, Tempra 2014-On, Idea 2014-On, Linea 2014-On, 500 Mini 2014-On, Palio 2014-On, Caravan 2014-On, Brava 2014-On, Bravo 2014-On, Fiorino 2014-On, Punto 2014-On; Jaguar: Xj 2003-2009; Jeep: Patriot 2014-On, Liberty 2014-On, Compass 2014-On; Mercedes Benz: A-Class 2004-2008, E200 2003-2008, E-Class 1995-2006; Mg: Zt 2016-On, 3 2015-On, 5 2000-2009; Mitsubishi: Lancer 2010-2014; Nissan: Qashqai 2015-On, Primera 2000-2008; Peugeot: 106 2014-On, 206 2014-On, 308 2014-On, 405 2014-On, 607 2014-On; Renault: Logan 2015-On, Scenic 2014-On, Nevada 2014-On, Clio 2014-On, Laguna 2014-On; Seat: Ibiza 2004-2009, León 2006-2012; Volvo: S40 2000-2012, S60 2005-2012; Volkswagen: Passat 2014-On, Crossfox 2014-On, Vento 2014-On, Gol 2014-On, Spacefox 2014-On, Bora 2010-2017, Caddy 2015-On.

CÓD. S56220


Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
13	62 AH	530 AMP	100 Min	STANDAR	(- +)	175	245	175

Aplicación:

Citroen: Xsara 200-2011; Chevrolet (2da Opción): Cruze 2010-On, Sonic 2010-On, Tracker 2010-On, Aveo 2001-On, Vectra 2001-On, Captiva 2013-On, Equinox 2013-On, Orlando 2012-On, Optra 2014-On, Cavalier 2014-On, Corsa 2014-On, Onix Hb Premier, N300 Max - Move - Work; Fiat: Bravo 2007-2014; Ford: Festiva Xr4 2007-On, Escape 2012-On, Focus 2013-On, Fiesta 2008-2014; Kia: Carens 1999-2012; Peugeot: 207 2006-On, 407 2005-On; Renault: Clio li 2001-2006, Megane 2001-2005; Volkswagen: Bora 1998-2008, Golf 1990-2002, Passat Gl 1997-On, V6 1999-On; Volvo: V6 2011-On, Xc90 V8 2006-On; Suzuki: Sx4 2010-2012

CÓD. S70D23L



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
13	65 AH	580 AMP	110 Min	STANDAR	(- +)	225	232	173

Aplicación:

Hyundai: Terracan 2004-On, Elantra 2008-2010; Kia: Cerato 2007-2012, Rio 2000-On, Soul 2008-2009; Mitsubishi: Lancer 2005-On, Pajero Patrol 2003-On, Outlander 2014-2017, Montero 2014-On; Nissan: Murano 2005-2015, X-Trail 2002-2010, Juke 2010-2014, Murano 2010-2014; Subaru: Forester 1997-On, Outback 2015-On, Legacy 2014-On, Impreza Wrx 2014-On; Suzuki: Grand Vitara 4&6 Cyl 2005-On; Toyota: Avensis 2003-On, Hiace Petrol 1997-2005, Hilux 2007-On, Rav4 2005-2015, Vienta 1995-2000, Landcruiser Prado Petrol 1996-On; Jeep: Compass 2000-2013; Isuzu: Forward (20, 13, 10, 8 Ton) 2015-On, Reward (5, 4, 3 Ton) 2015-On.

CÓD. S56820



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
13	68 AH	620 AMP	115 Min	STANDAR	(- +)	175	277	175

Aplicación:

Bmw: Serie 3, Serie 5 1998-2005; Ford: Ranger 2000-On; Mercedes Benz: Clase C, Clase E 2001-2008; Dodge: Durango 2000-On; Jeep: Cherokee 2001-2012; Hyundai: Santa Fe 2012-On.

CÓD. S80D26R



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
13	70 AH	600 AMP	130 Min	STANDAR	(+ -)	222	260	173

Aplicación:

Chery: New Tiggo 2014-On, Tiggo 2015-On; Dodge: Caravan 2014-On, Diplomat 2013-On; Greatwall: Voleex C30 2014-On, Haval 2014-On, H3 2013-On, H5 2010-2017, Wingle 2014-On; Hyundai: Sonata 1995-1997; Honda: Prelude 2008-2014; Isuzu: Rodeo 2014-On, Gemini 2014-On, Trooper 2013-On; Jac: S5 2014-On; Jeep: Grand Wagoneer 2014-On, Grand Wrangler 2014-On, Cherokee Limited 2010-2015; Rover: Defender 2014-On; Lexus: Is 250 2014-On, Gs 350 2014-On; Nissan: Pathfinder 2013-On.

CÓD. S85D26L



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
13	80 AH	700 AMP	130 Min	STANDAR	(- +)	225	260	173

Aplicación:

Ford: Escape V6 2000-On, Explorer V6 2003-2005; Honda: Accord V6 1998-2014, Pilot 2005-2017, Odyssey 2000-On; Hyundai: Santa Fe GL 2000-On, Sonata GL 2000-2005, Tucson 2004-2010, Excel 1995-2005, Veracruz 2015-On; Kia: Optima 2003-On, Soul Diesel 2010-On, Sportage 2006-On, Sorento 2014-On; Nissan: Navara 2010-On, X-Trail 2011-On, Murano 2015-On, Primera 2015-On; Renault: Koleas 2005-On; Suzuki: Grand Nomade 2012-On, Nomade 2014-On; Toyota: Land Cruiser Diesel 2003-2010, Fj Cruiser 2011-On, 4 Runner 2006-On, Rav4 2015-On; Mazda: Cx9 20014-On, Cx5 2014-On, Rx-7 2014-On; Mitsubishi: Outlander 2014-On, Asx 2015-On; Lexus: Es 350 2015-On, Lx 570 2015-On, Rx 350 015-On, Sc Convertible 2007-2010.

CÓD. S57220



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
15	72 AH	640 AMP	120 Min	STANDAR	(- +)	190	278	175

Aplicación:

Ford: Escort 2000-2008, Focus 2014-On; Peugeot: Partner 2000-On, 406 2014-On, 3008 2014-On, 5008 2014-On, Boxter 2014-On, 968 2014-On, Cayene 2014-On; Volkswagen: Passat 2005-2010, Tuareg 2015-On, Jetta 2015-On, Golf 2016-On; Volvo: C30 2015-On, S40 2015-On, S60 2015-On, V40 2015-On, V70 2015-On, Xc 60 2017-On, Xc 70 2015-On, V50 2015-On; Audi: S4 2012-On, A5 2013-On, S5 2013-On, A7 2013-On, S7 2013-On, Q3 2014-On, Q5 2015-On; Bmw: 120i 2014-On, M3 2014-On, 318i 2014-On, 420i 2014-On; Citroen: Bx Gii 2015-On, Berlingo 2015-On, C6 2015-On, Jumper 2015-On, Zx 2015-On; Chevrolet: New Onix 1.2, New Onix 1.0T, New Tracker 1.2T; Fiat: Fiorino Diesel 2015-On, Ducato 2014-On; Jaguar: Xj (X300,X330) 2010-2015, Xisc Convertible 2010-2015; Jeep: Grand Cherokee 2010-On; Land Rover: Freelander 1.8 2014-On; Masserati: 4200 Gt Coupe 2007-2011; Mercedes Benz: C300 2014-On; Nissan: Qashqai 2010-2014; Renault: Megane 2.0 2016-On, Kangoo 2016-On; Toyota: Hilux 2016-On; Honda: Pilot 2017-On.

CÓD. S95D31LHD



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
15	90 AH	730 AMP	160 Min	STANDAR	(- +)	225	304	173

Aplicación:

Kia: Pregio 2013-On, Carnival 2014-On; Mazda: Mazda 3 Diesel 2007-On, B300 2015-On; Nissan: Patrol 4.2 L 2003-On; Toyota: Hi-Lux Diesel 2003-On, Landcruiser Prado Diesel 2011-On, 4 Runner 2005-On, Fortuner 2015-On, Highlander 2015-On, Sprinter 2014-On, Fj Cruiser 2014-On; Hyundai: Genesis 2010-2015, Veracruz Diesel 2015-On, Terracon 2015-On; Mitsubishi: Montero Sport 2017-On.

CÓD. S95D31RHD



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
15	90 AH	730 AMP	160 Min	STANDAR	(+ -)	225	304	173

Aplicación:

Hyundai: H1 2015-On, Grace 2014-On, Galloper 2014-On; Kia: Sorento Diesel 2011-Onm Besta 2.7 2014-On; Mitsubishi: L200 Diesel 2015-On, Dakar Diesel 2014-On, Montero Diesel 2015-On, Nativa 2011-2016; Nissan: Terrano Diesel 2014-On, Pathfinder D2 2014-On, Combi Diesel 2012-2016, Frontier 2014-On, Bluebird Diesel 2014-On; Ssangyong: Actyon 2014-On, Korando 2014-On, Stavic 2014-On, Krypton 2014-On, Musso 2014-On, Rexton 2014-On, Radius 2014-On; Toyota: Hiace 2015-On; Chrysler: Power Ram 2014-On, Mini Vans 2014-On, Dakota 2014-On, Ram 50 2014-On; Jac: Refine Van 2014-On; Rover: Discovery 2014-On, Range Rover 2010-2016; Mahindra: Pick Up 2014-On, Xuv 2014-On, Genio 2014-On; Dodge: Durango 2014-On, Ram 2014-On.

CÓD. AGM2723056



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
17	80 AH	800 AMP	140 Min	STANDAR	(- +)	190	315	175

Aplicación:

Chevrolet: Traverse 3.6L V6 Premier AWD, New Tahoe Z71 y New Suburban Z71; Camaro; Jeep Grand Cherokee; BMW: 323i - 325i - 330i - 330Xi - 335Xi - M3 - 520i - 535i - 550i - X1 - X3 2.5i - Z4; Mercedes: A200 - B200 - Serie E.

CÓD. S59542



Nº DE PLACA	CARACTERÍSTICAS					MEDIDAS (MM)		
	CAP. NOMINAL	CCA (-18 °C)	CAP. RESERVA	BORNEZ	POL.	ALTO	LARGO	ANCHO
17	90 AH	830 AMP	160 Min	STANDAR	(- +)	175	315	175

Aplicación:

Chevrolet: Tahoe / Suburban 2015 - 2020, Colorado LZ, LT, LTZ, Z71, HC; Audi: A4 - A6 - Q5; BMW: 118 - 120 - 123 - 323 - 325 - 328 - 330 - X3; Mercedes: Serie GLK - S - SL; Volvo: V40 - V50 - V60 - V70 - V90.

ACDelco®



TABLA DE APLICACIONES DE BATERÍAS

Lista de Aplicaciones ACDelco

ITEM	MARCA	MODELO	AÑO	ACDELCO OPCIÓN 1	ACDELCO OPCIÓN 2	ACDELCO OPCIÓN 3
1	ASIA	TOPIC	1993 - 2003	GB 900L-16HD	-	-
		TOWNER	1998 - 2002	-	S40B20P	S55B24LS
2	AUDI	A1 1.2T-3P	2010 - 2012	GB 55457	S55457	-
		A1 1.4	2010 - 2012	GB 55457	S56220	S55457
		A3 1.6 / 1.8 / 1.8T	1996 - 2005	GB 56220	-	S55457
		A3 2.0T FSI	2006 - 2012	GB 56220	-	S55457
		A3 2.0 TD	2006 - 2012	GB 56220	-	S55457
		A3 1.2T	2008 - 2015	GB 55457	S55457	-
		A4 1.8	1994 - 2000	GB 56220	-	S59542
		A4 1.8 T	1994 - 2004	S55457	S56220	-
		A4 2.0	2000 - 2014	S59542	S59542	-
		A4 1.8 T / 1.8 TFSI	2004 - 2013	S59542	S59542	-
		A4 2.0 TFSI	2008 - 2013	S59542	S59542	-
		A6 2.8	1994 - 2001	-	S59542	-
		A6 2.4	1994 - 1997	S59542	-	-
		A6 4.2	1999 - 2012	S59542	-	-
		A6 3.0	2006 - 2004	S59542	-	-
		A6 2.0T	2010 - 2012	GB 56220	-	S59542
		Q5 2.0T	2010 - 2012	S59542	-	-
		TT 1.8T	2000 - 2006	GB 56220	-	S59542
		TT 2.0 / 3.2	2006 - 2013	-	S59542	-
3	ALFA ROMEO	145 1.6/1.7	1994 - 2000	S54316	S55457	-
		146 2.0	1995 - 2000	S55457	S55457	S56220
		147 1.6/2.0	2000 - 2012	S55457	S56220	-
		155 2.0	1992 - 1997	S55457	S55457	S56220
		156 2.0	2002 - 2005	S55457	S56220	-
		159 2.2	2006 - 2012	S55457	S56220	-
		166 3.0	2000 - 2012	-	S55457	S56220
		ALFA SPIDER 1.6 / 1.8 / 2.0 / 3.0 / 3.2	2000 - 2006	S55457	S56220	-
		ALFA SPIDER 2.2 / 3.2	2000 - 2006	GB 56220	-	S59542
		BRERA 1.8 / 2.2	2006 - 2012	GB 55457	S56220	-
		GT 1.8 / 1.9 / 2.0 / 3.2	2003 - 2012	GB 55457	S56220	-
		MITO 1.4 - 3P	2010 - 2012	GB 55457	S55457	S56220
		NEW GIULIETTA 1.4 - 5P	2010 - 2012	GB 55457	S55457	S56220
		NEW GIULIETTA 1.4 TURBO	2010 - 2015	GB 56220	-	-
4	BMW	116I	2006 - 2015	GB 55457	S55457	S56220
		118I - 120I	2006 - 2015	GB 56220	-	S59542
		120 IA 2000 A132	2007 - 2015	-	S59542	-
		118 - 120 - 123 TD 2.0	2006 - 2015	-	S59542	-
		316 - 318 - 320	1982 - 2015	GB 56220	-	S55457
		318 - 320 - 325 DIESEL	1995 - 2012	-	S59542	-
		323 - 325 - 328 - 330	1987 - 2014	-	S59542	-
		540		-	-	S59542
		X3 2.0 - 2.5 - 3.0	2005 - 2012	-	S59542	-
		Z3 / Z4 TODOS	1994 - 2012	GB 56220	-	S59542
		323 I	-	-	2723056	-
		325 I	-	-	2723056	-
		330 I	-	-	2723056	-
		330 XI	-	-	2723056	-
		325 XI	-	-	2723056	-
		M3	-	-	2723056	-
		320 I TOURING	-	-	2723056	-
		325 I TOURING	-	-	2723056	-
		335 I TOURING	-	-	2723056	-

Lista de Aplicaciones ACDelco

ITEM	MARCA	MODELO	AÑO	ACDELCO OPCIÓN 1	ACDELCO OPCIÓN 2	ACDELCO OPCIÓN 3
4.1	BMW	320 I COUPE	.	-	2723056	-
		335 I COUPE	.	-	2723056	-
		325 I COUPE	.	-	2723056	-
		M3 COUPE	.	-	2723056	-
		335 I CABRIOLET	.	-	2723056	-
		550 I	.	2723056	-	-
		520 I	.	2723056	-	-
		550 I GT	.	2723056	-	-
		535 I GT	.	2723056	-	-
		535 I	.	2723056	-	-
		528 I	.	2723056	-	-
		523 I TOURING	.	2723056	-	-
		528 I TOURING	.	2723056	-	-
		535 I TOURING	.	2723056	-	-
		X1 SDRIVE 18 I	.	2723056	-	-
		X3 2.5 I	.	2723056	-	-
		Z4 SDRIVE 23	.	2723056	-	-
5	BYD	F0 1.0	2008 - 2015	S40B20L	-	S40B20P
		F3	2008 - 2017	S55D23L	S70D23L	-
		S6	2010 - 2017	S55D23L	S70D23L	S80D26LBHD
6	CHANGAN	BENNY	2008 - 2012	S55B24L	S55B24LS	-
		CM10	2008 - 2012	S55B24L	S55B24LS	-
		CM5	2008 - 2012	S55B24L	S55B24LS	-
		CS1S	2016 - 2017	S55458	S55458	-
		CS3S	2016 - 2017	S55B24L	S55B24LS	-
		CV12	2016 - 2017	S55458	S55457	-
		S100	2008 - 2015	S55B24L	S55B24LS	-
		S200	2008 - 2015	S55B24L	S55B24LS	-
		S300	2008 - 2015	S55B24L	S55B24LS	-
7	CHERY	DESTINY	2007 - 2013	S80D26RBHD	S95D31LHD	-
		FACE	2007 - 2014	S55B24RS	S55B24RS	-
		FULLWIN	2012 - 2016	S54519	S55457	-
		GRAND TIGGO	2015 - 2017	GB 55457	S56220	S55457
		IQ	2007 - 2013	-	S55B24RS	-
		S21	2007 - 2013	S54519	S55457	S55457
		SKIN	2007 - 2013	S55457	S55457	S56220
		TIGGO / TIGGO3	2007 - 2013	S80D26RBHD	-	-
8	CHEVROLET	ASTRA 1.6 / 1.8 / 2.0	1999 - 2005	S55457	S55457	S56220
		ASTRA 1.6 / 1.8 / 1.9TD	2005 - 2009	GB 55457	S56220	-
		AVEO TODOS	2006 - 2016	S55D23R	S55458	S55458
		CAPTIVA 2.0 DIESEL	2006 - 2012	S95D31RHD	-	-
		CAPTIVA 2.0 / 2.4	2006 - 2012	S55458	-	-
		COBALT	2016 - 2018	GB 55457	S55457	-
		CORSA /COMBO GASOLINA	1994 - 2012	S54519	S55457	S55457
		CORSA /COMBO DIESEL	1994 - 2012	GB 55457	-	S55457
		CORSA EVOLUTION	1994 - 2002	GB 55457	S55457	-
		CRUZE 1.8 / 2.0	2008 - 2015	GB 55457	S55457	S56220
		CRUZE 2.0 DIESEL	2008 - 2015	-	S59542	-
		D-MAX BENCINA	TODAS	S80D26RBHD	S80D26RBHD	-
		D-MAX DIESEL	2005 - 2017	S95D31RHD	-	-
		EPICA TODOS	2004 - 2008	S80D26RBHD	S80D26RBHD	S75D23R
		LUV GASOLINA	1990 - 2005	S55B24RS	S55B24RS	S55458
		LUV DIESEL	1990 - 2005	S95D31LHD	S80D26RBHD	S95D31RHD
		MONTANA DIESEL	2003 - 2015	-	S55457	S59542

Lista de Aplicaciones ACDelco

ITEM	MARCA	MODELO	AÑO	ACDELCO OPCIÓN 1	ACDELCO OPCIÓN 2	ACDELCO OPCIÓN 3
8.1	CHEVROLET	MONTANA GASOLINA	2003 - 2015	GB 55457	S55457	S56220
		ONIX	2016 - 2018	GB 55457	S55457	-
		OPTRA TODOS	2004 - 2012	S55458	S55458	-
		ORLANDO	2014 - 2017	S59542	-	-
		PRISMA	2016 - 2018	GB 55457	S55457	-
		S 10 APACHE	2000 - 2010	GB 55457	S56220	-
		S 10 APACHE DIESEL	2000 - 2012	-	S59542	-
		SAIL	2010 - 2018	S55B24RS	-	-
		SILVERADO TODAS	1996 - 2001	S78DT6MF	-	-
		SONIC	2012 - 2016	GB 55457	-	-
		SPARK LT TODOS	2008 - 2016	S40B20L	S40B20P	-
		SPARK GT	2010 - 2016	S54316	S54519	S55457
		SPIN	2016 - 2018	GB 55457	S56220	-
		TRAILBLAZER	2002 - 2010	S78DT6MF	-	-
		TRAVERSE	2008 - 2012	-	S59542	-
		TROOPER	1993 - 2003	S95D31LHD	S80D26RBHD	-
		UPLANDER	2005 - 2010	S55D23R	S75D23R	S80D26RBHD
		ZAFIRA TODOS	2005 - 2012	-	S55457	S56220
9	CHRYSLER	300C 2.7	2004 - 2009	S59542	-	-
		300C 3.5	2004 - 2012	S59542	-	-
		CARAVAN / GRAN CARAVAN / T.COUNTRY	1992 - 2010	S80D26RBHD	S78DT6MF	-
		CARAVAN / GRAN CARAVAN / T.COUNTRY DIESEL	2003 - 2010	-	-	S95D31RHD
		PACIFICA	2004 - 2010	S80D26RBHD	-	-
		STRATUS TODOS	1995 - 2001	GB 56220	-	S59542
10	CITROEN	AX TODOS	1987 - 1998	S54519	S55457	S55457
		BERLINGO 1.4 / 1.6	2002 - 2015	GB 55457	S55457	-
		1.9 DIESEL	1999 - 2015	GB 55457	S55457	-
		C2 TODOS	2003 - 2012	S54316	S54519	-
		C3 TODOS	2003 - 2015	GB 55457	S55457	-
		C4 TODOS	2002 - 2015	GB 55457	S55457	-
		C5 1.8 / 2.0	2004 - 2012	GB 55457	S56220	-
		C5 DIESEL TODOS	2004 - 2012	-	S59542	-
		C 15 GASOLINA	1990 - 1999	S54519	S55457	S55457
		C 15 DIESEL	1996 - 2002	GB 55457	S55457	-
		DS3	2013 - 2016	GB 55457	S55457	-
		DS4	2013 - 2016	GB 55457	S55457	-
		XSARA C4 VERSION PICASSO	2000 - 2011	GB 56220	-	S59542
		SAXO 1.0 / 1.1	1996 - 2003	S54519	S55457	S55457
		SAXO 1.4 / 1.6	1996 - 2003	S54316	S55457	S54519
		XSARA TODOS	2000 - 2011	GB 55457	S55457	-
		CITROEN C3	2018	S47-7MF	-	-
		CITROEN C4	2018	S47-7MF	-	-
11	DAEWOO	ESPERO TODOS	1991 - 1999	GB 55457	S55457	-
		HEAVEN	1994 - 1997	S54519	S55457	S55457
		KORANDO DIESEL	1996 - 2000	S95D31RHD	-	-
		LANOS	1996 - 2003	S55458	S55458	S55458
		LEGANZA	1997 - 2002	S55458	S55458	-
		MATIZ	1998 - 2003	S40B20L	S55B24LS	-
		NEXIA	1994 - 2003	S54519	S55457	S55457
		NUBIRA	1997 - 2005	S55D23R	S55458	S55458
		POINTER	1994 - 2005	S54519	S55457	-
		PRINCE	1991 - 1996	S55D23L	S55457	S55457
		RACER	1991 - 2003	S54519	S55457	-
		REZZO TODOS	2000 - 2005	S80D26RBHD	S95D31LHD	S80D26RBHD
		TICO	1991 - 2005	S40B20L	S40B20P	-

Lista de Aplicaciones ACDelco

ITEM	MARCA	MODELO	AÑO	ACDELCO OPCIÓN 1	ACDELCO OPCIÓN 2	ACDELCO OPCIÓN 3
12	DAIHATSU	FEROZA 1.6	1988 - 1999	S55B24RS	S55B24R	-
		SIRION 1.3	1998 - 2004	S55B24L	S55B24LS	-
		TERIOS 1.5	2000 - 2004	S55B24L	S55B24LS	-
		TERIOS WILD	2005 - 2015	S55B24L	S55B24LS	-
		YRV 1.3	2000 - 2005	S55B24L	S55B24LS	-
13	DODGE	CALIBER 2.0	2006 - 2012	S55458	-	-
		DURANGO	1995 - 2010	-	S78DT6MF	-
		JOURNEY	2008 - 2012	S55458	-	-
		NITRO	2008 - 2012	S78DT6MF	-	-
		RAM GASOLINA	1994 - 2001	-	S95D31RHD	-
		RAM DIESEL (USA 2 BATERIAS)	2002 - 2012	S95D31RHD	S31A8MF	-
14	FIAT	500	2010 - 2017	S54316	S55457	-
		BRAVO / BRAVA / DUNA	1990 - 2012	S54316	S54519	-
		CINQUECENTO	1995 - 2000	S54316	S54519	-
		DOBLO / CARGO	1990 - 2012	GB 55457	S55457	-
		FIORINO GASOLINA	1990 - 2010	S54519	S55457	S55457
		FIORINO DIESEL	1990 - 2012	GB 55457	-	-
		FULLBACK	2016 - 2018	S95D31RHD	-	-
		GRANDE PUNTO	2006 - 2012	S54316	S54519	S55457
		IDEA	2005 - 2010	S54316	S54519	S55457
		LINEA	2006 - 2014	S54316	S54519	S55457
		MAREA	1996 - 2004	-	S54519	S55457
		NEW FIORINO	2014 - 2017	S54316	S54519	S55457
		PALIO TODOS	1998 - 2014	S54316	S54519	S55457
		PUNTO	2002 - 2012	S54316	S54519	S55457
		SIENA	2002 - 2010	S54316	S54519	S55457
		STRADA	2002 - 2017	S55457	S56220	-
		TEMPRA	1990 - 1996	S55457	S55457	S56220
		TIPO	1995 - 1997	S55457	S55457	S56220
		UNO	1983 - 1994	S55457	S55457	S56220
		UNO WAY	2014 - 2017	S54519	S55457	S55457
		WEEKEND	2000 - 2012	S55457	S55457	S56220
15	FORD	ECO SPORT TODAS	2003 - 2012	S54316	-	-
		EDGE	2004 - 2012	S80D26LBHD	-	-
		EXPLORER / SPORT TRACK	1991 - 2012	-	S78DT6MF	-
		FIESTA	1998 - 2015	S54316	S55457	-
		FOCUS	2000 - 2015	S54316	-	-
		KA	1997 - 2006	S54316	-	-
		MONDEO	1993 - 2001	S54316	-	-
		RANGER GASOLINA U.S.A.	1992 - 2002	-	-	S56221
		RANGER DIESEL THAILANDIA	2006 - 2012	-	S59542	-
16	GEELY	CK	2008 - 2015	S54519	S55457	S55457
		EC7	2008 - 2015	S55D23L	S70D23L	-
		EX7	2017 - 2017	S80D26LBHD	S70D23L	-
		LC	2008 - 2015	S55B24RS	S55B24RS	-
		MK	2008 - 2015	S55B24RS	S55B24RS	-
17	GREAT WALL	DEER	2008 - 2012	S55D23R	S75D23R	-
		FLORID	2008 - 2015	S55D23R	S75D23R	-
		GREAT WALL 3	2013 - 2016	S95D31RHD	S80D26RBHD	-
		GREAT WALL 6	2016 - 2017	S80D26RBHD	S95D31RHD	-
		HAVAL	2008 - 2015	S55D23R	S75D23R	-
		HAVAL 3	2016 - 2017	S80D26RBHD	S75D23R	-
		HOVER	2006 - 2012	S80D26RBHD	S55D23R	S80D26RBHD
		M4	2015 - 2017	S55B24LS	S55B24LS	-

Lista de Aplicaciones ACDelco

ITEM	MARCA	MODELO	AÑO	ACDELCO OPCIÓN 1	ACDELCO OPCIÓN 2	ACDELCO OPCIÓN 3
17.1	GREAT WALL	SAFE	2008 - 2012	S55D23R	S75D23R	-
		SOCOOL	2008 - 2012	S55D23R	S75D23R	-
		WINGLE	2008 - 2012	-	S95D31LHD	-
		WINGLW 5	2013 - 2015	S80D26LBHD	S95D31LHD	-
		WINGLE 6	2016 - 2017	S80D26LBHD	S95D31LHD	-
18	HAFEI	LOBO	2007 - 2012	S55B24RS	S55B24R	-
		PICK UP	2007 - 2012	S55B24RS	S55B24R	-
		FURGON CARGO	2007 - 2012	S55B24RS	S55B24R	-
		PICK UP DOBLE CABINA	2007 - 2012	S55B24RS	-	-
19	HAIMA	2	2009 - 2014	S55D23L	S70D23L	-
		3	2009 - 2014	S55D23L	S70D23L	-
20	HONDA	/3.0	1994 - 2002	S55D23R	S55458	S56221
		ACCORD 2.2	2003 - 2008	S55B24LS	S55D23L	S55B24L
		ACCORD 2.4	2003 - 2008	S55B24LS	S55D23L	S55B24L
		ACCORD 2.4 / 3.5	2008 - 2012	S55B24LS	S55D23L	S55B24L
		CIVIC 1.3 / 1.5 / 1.6	1991 - 1999	S55B24LS	S55D23L	S55B24L
		CIVIC	2001 - 2006	S55B24LS	S55D23R	S55B24L
		CIVIC 1.5 DYNO	2016 - 2017	S55B24LS	S55B24LS	-
		CIVIC 1.8 / 2.0	2005 - 2012	S55B24LS	S55D23L	S55B24L
		CIVIC HYBRID 1.3 AUT	2008 - 2012	S55B24LS	S55D23L	S55B24L
		CR-V	1995 - 2012	S55B24LS	S55D23L	S55B24L
		FIT	2003 - 2012	S55B24LS	S55D23L	S55B24L
		HRV	2003 - 2006	S55B24LS	S55D23L	S55B24L
		HRV	2016 - 2017	S55B24LS	S55B24LS	-
		INTEGRA	1993 - 2000	S55B24LS	S55D23L	S55B24L
		LEGEND	1992 - 2008	S80D26RBHD	S80D26RBHD	S80D26RBHD
		PILOT	2006 - 2012	-	S80D26LBHD	S80D26LBHD
		PRELUDE 1.8 / 2.0	1991 - 1999	S55B24R	S55D23R	S80D26RBHD
		PRELUDE 2.2 / 2.3	1991 - 1999	-	S80D26LBHD	S80D26LBHD
		RIDGELINE	2008 - 2012	-	S80D26LBHD	S80D26LBHD
21	HYUNDAI	ACCENT	1994 - 2010	-	S55457	S54316
		ACCENT DIESEL	2008 - 2010	S80D26LBHD	-	-
		ATOZ TODOS	1997 - 2008	S40B20L	S40B20P	-
		AZERA	2007 - 2012	S56221	-	S80D26RBHD
		COUPE FX 2.0	1996 - 2007	GB 55457	S55457	S56220
		ELANTRA	1995 - 2007	GB 55457	S55D23L	S55457
		ELANTRA	2008 - 2010	GB 55457	S55457	S55D23L
		ELANTRA GLS	2011 - 2018	GB 55457	S55457	S55D23L
		ELANTRA DIESEL	2006 - 2012	-	S59542	-
		GALLOPER DIESEL	1991 - 1997	-	S95D31RHD	-
		GALLOPER GASOLINA	1991 - 1997	S80D26RBHD	S95D31LHD	S80D26RBHD
		GETZ	2002 - 2012	S54316	S55457	S55457
		GRACE GASOLINA	1995 - 2010	S80D26RBHD	S95D31LHD	S80D26RBHD
		GRACE DIESEL	1995 - 2010	S95D31RHD	-	-
		GRAN ITO	2015 - 2017	S40B20P	S40B20L	-
		H 100 / PORTER	1993 - 2015	S95D31RHD	-	-
		H-1	1993 - 2010	S95D31RHD	-	-
		ITO TODOS	2008 - 2015	S40B20L	S40B20P	-
		I30	2008 - 2015	S54316	S55457	-
		I30 DIESEL	2008 - 2012	S55457	S55457	S56220
		MATRIX GASOLINA	2004 - 2008	S55457	S55457	S56220
		MATRIX DIESEL	2004 - 2008	GB 55457	S56220	-
		NEW ACCENT DIESEL	2011 - 2017	S80D26LBHD	-	-
		NEW ACCENT BENC.	2005 - 2010	S54316	S55D23L	-

Lista de Aplicaciones ACDelco

ITEM	MARCA	MODELO	AÑO	ACDELCO OPCIÓN 1	ACDELCO OPCIÓN 2	ACDELCO OPCIÓN 3
21.1	HYUNDAI	NEW ACCENT RV	2011 - 2017	S54316	S55D23L	-
		NEW SONATA	2012 - 2016	S55457	-	-
		SANTA FE GASOLINA	2001 - 2015	S80D26LBHD	-	-
		SANTA FE DIESEL	2001 - 2017	GB 900L-16HD	-	-
		SANTAMO	1999 - 2005	S55458	S56221	-
		SONATA	1994 - 2005	S55458	S55458	S56221
		SONATA	2006 - 2012	S55D23L	S55457	S55457
		TERRACAN	2001 - 2009	-	S95D31LHD	-
		TRAJET	2001 - 2007	GB 55457	S56220	-
		TUCSON GASOLINA	2001 - 2017	-	S70D23L	-
		TUCSON DIESEL	2001 - 2017	GB 900L-16HD	-	-
		VERACRUZ GASOLINA	2006 - 2015	GB 900L-16HD	-	-
		VERACRUZ DIESEL	2006 - 2012	GB 900L-16HD	-	-
		XG25	2001 - 2005	-	S59542	-
22	JAC MOTORS	137	2008 - 2012	S54519	S55457	S55457
		B15	2008 - 2012	S54519	S55457	S55457
		J3	2011 - 2015	S55B24LS	S55B24LS	-
		REFINE	2008 - 2012	S80D26RBHD	-	-
		REIN	2006 - 2012	GB 900L-16HD	-	-
		S2	2016 - 2017	S55D23R	S55458	S55458
		S3	2016 - 2017	S55D23L	S55457	S55457
		S5	2017 - 2017	S55D23R	S55458	S55458
		TRIP (J6)	2008 - 2012	S55D23L	S70D23L	-
		X200	2016 - 2017	S95D31RHD	-	-
23	JAGUAR	XJ 6 / SOVEREIGN TODOS	1990 - 1998	-	S59542	-
		XJ 8	1997 - 2003	-	S59542	-
		XJR	1997 - 1997	-	S59542	-
		X-TYPE	2000 - 2000	-	S59542	-
		GRAND CHEROKEE 3.6 VVT		2723056	-	-
24	JEEP	CHEROKEE	1990 - 1996	S56221	-	-
		CHEROKEE	1997 - 2007	GB 56220	-	-
		CHEROKEE	2008 - 2012	-	S59542	-
		COMMANDER	2006 - 2011	-	S59542	-
		COMMANDER DIESEL	2006 - 2011	S59542	-	-
		COMPASS	2006 - 2011	S55458	-	-
		GRAND CHEROKEE	1992 - 2007	GB 56220	-	S59542
		GRAND CHEROKEE	2012 - 2017	2723056	-	-
		PATRIOT	2007 - 2011	S55458	-	-
		GRAND CHEROKEE 3.6 VVT		2723056	-	-
25	JIMBEI	FURGON-HAISE 2P HIGH EIV	2009 - 2014	-	S95D31RHD	-
		FURGON-HAISE 2P LOW EIV	2009 - 2014	-	S95D31RHD	-
		MINIBUS H2L	2016 - 2017	S95D31RHD	-	-
		MINIBUS-HAISE 12P ABS HIGH EIV	2009 - 2014	-	S95D31RHD	-
		MINIBUS-HAISE 12P ABS LOW EIV	2009 - 2014	-	S95D31RHD	-
26	JMC	BOARDING	2011 - 2012	-	S95D31RHD	-
		CARRYING	2011 - 2012	-	S95D31RHD	-
		CONVEY MAX	2013 - 2017	-	S95D31RHD	-
		VIGUS 4X4 SLX	2017 - 2018	-	S95D31RHD	-
27	KIA	AVELLA	1994 - 2000	S55B24RS	S55B24R	-
		BESTA	1992 - 2005	-	S95D31RHD	-
		CARENS GASOLINA	1995 - 2012	S55457	S56220	-
		CARENS DIESEL	1995 - 2012	S80D26LBHD	-	-
		CARNIVAL / GRAND CARNIVAL GASOLINA	2000 - 2012	S55D23L	S80D26LBHD	S70D23L
		CARNIVAL / GRAND CARNIVAL DIESEL	2000 - 2012	-	S95D31RHD	-

Lista de Aplicaciones ACDelco

ITEM	MARCA	MODELO	AÑO	ACDELCO OPCIÓN 1	ACDELCO OPCIÓN 2	ACDELCO OPCIÓN 3
27.1	KIA	CERATO TODOS	2004 - 2012	GB 55457	S55457	S56220
		CLARUS	1996 - 2001	GB 55457	S55457	-
		FRONTIER TODOS	1998 - 2012	-	S95D31RHD	-
		MAGENTIS	2005 - 2010	GB 900L-16HD	-	-
		MOHAVE GASOLINA	2008 - 2011	GB 900L-16HD	-	-
		MOHAVE DIESEL	2008 - 2011	-	S95D31LHD	-
		MORNING	2004 - 2016	S40B20L	MF40B20P	-
		OPIRUS	2003 - 2010	S55D23L	S70D23L	S55457
		OPTIMA	2003 - 2010	S55D23L	S80D26LBHD	S70D23L
		PRIDE / POP	1990 - 2000	S54519	S55457	S54316
		RIO	2000 - 2010	GB 55457	S54519	S55D23L
		RIO	2014 - 2017	S54316	S54519	S55D23L
		SEPHIA	1994 - 1997	GB 55457	S55457	S56220
		SEPHIA	1998 - 2003	S55458	S55458	-
		SORENTO GASOLINA	2002 - 2010	S55458	S56221	S80D26RBHD
		SORENTO DIESEL	2002 - 2017	GB 900L-16HD	-	-
		SOUL	2008 - 2014	S55D23L	S70D23L	-
		SPORTAGE GASOLINA	1998 - 2017	S55D23L	S80D26LBHD	S80D26LBHD
		SPORTAGE DIESEL	2005 - 2017	GB 900L-16HD	-	-
28	LAND ROVER	DEFENDER TODOS	1990 - 2010	-	S95D31RHD	-
		DISCOVERY TODOS	1995 - 2003	-	S95D31RHD	-
		DISCOVERY TODOS	2004 - 2012	-	S95D31LHD	-
		FREELANDER GASOLINA	1997 - 2007	GB 55457	S56220	-
		FREELANDER GASOLINA	2007 - 2010	-	S59542	-
		FREELANDER DIESEL	1997 - 2010	-	S59542	-
		RANGE ROVER	1970 - 2002	-	S80D26RBHD	-
29	LEXUS	GS 300	2008 - 2015	S55D23L	S70D23L	-
		IS 250 / 350	2008 - 2015	S55D23L	S70D23L	-
		RX 350 / 430 / 450	2008 - 2015	S55D23L	S70D23L	-
30	LIFAN	320	2008 - 2014	GB 55457	S55457	S54519
		520	2008 - 2012	GB 55457	S55457	S54519
		720 1,8 CVT	2016 - 2017	S80D26RBHD	S55D23L	-
		X50	2016 - 2017	GB 55457	-	-
		X60	2015 - 2017	S80D26LBHD	-	-
31	MAHINDRA	PIK UP	2008 - 2018	S95D31RHD	-	-
		SCORPIO	2008 - 2018	S95D31RHD	-	-
		XUV 500	2008 - 2018	S95D31RHD	-	-
32	MAZDA	2	2007 - 2015	S55D23L	S70D23L	-
		3	2004 - 2015	S55D23L	S70D23L	-
		5	2005 - 2012	S55D23L	S70D23L	-
		6	2001 - 2015	S55D23L	S70D23L	-
		121	1992 - 2002	S54519	S55457	-
		323	1991 - 2007	S55D23L	S55457	S55457
		626	1991 - 2001	S55D23L	S70D23L	-
		929	1982 - 1995	S55D23L	S55457	S54519
		ARTIS TODOS	1994 - 2001	S55D23L	S55457	S54519
		B 2200 /2500	1998 - 2004	S55D23L	S70D23L	S95D31RHD
		B 2600 /2900	1998 - 2004	-	S95D31RHD	-
		BT50 GASOLINA	2005 - 2012	S80D26RBHD	S80D26RBHD	S95D31RHD
		BT50 DIESEL	2005 - 2015	-	S95D31RHD	-
		CX-5	2015 - 2015	S55D23L	S70D23L	-
		CX-7	2005 - 2015	S55D23L	S70D23L	-
		CX-9	2009 - 2015	S70D23L	S80D26LBHD	-
		MPV	1988 - 2000	S55D23L	S56220	-

Lista de Aplicaciones ACDelco

ITEM	MARCA	MODELO	AÑO	ACDELCO OPCIÓN 1	ACDELCO OPCIÓN 2	ACDELCO OPCIÓN 3
32.1	MAZDA	MX3	1991 - 1999	S55457	S55457	S56220
		MX5 / MIATA	1993 - 2010	-	S40B20L	S55B24L
		RX-8	2005 - 2012	S55D23L	-	-
		TRIBUTE	2001 - 2006	S54519	S55457	S55457
		MAZDA 3	2017	S70D23L	-	-
		MAZDA CX-5	2016	S70D23L	-	-
33	MERCEDES BENZ	SERIE A GASOLINA	1990 - 2012	S55457	S56220	-
		SERIE A DIESEL	1990 - 2012	-	S59542	-
		SERIE B GASOLINA	1990 - 2012	S55457	S56220	-
		SERIE B DIESEL	1990 - 2012	-	S59542	-
		SERIE C / CLK / CLC GASOLINA	1990 - 2012	GB 56220	-	S59542
		SERIE GLK TODOS	2004 - 2012	S59542	-	-
		SERIE S GASOLINA	1990 - 2010	S59542	-	-
		SL/ SLK TODOS	1990 - 2010	-	S59542	-
		VITO / VIANO	2009 - 2015	S59542	-	-
		190 GASOLINA	1984 - 1994	GB 56220	-	S59542
		190 DIESEL	1984 - 1994	S59542	-	-
		A200 TURBO		2723056	-	-
		B200		-	2723056	-
		C250CGI		-	2723056	-
		E 200 CGI COUPE		2723056	-	-
		E 250 CGI COUPE		2723056	-	-
		E 500		-	2723056	-
		E 300		-	2723056	-
		E 350		-	2723056	-
		E 63 AMG		-	2723056	-
		E 350 4MATIC		-	2723056	-
		E 550 STATIONWAGON		-	2723056	-
		E 350 STATIONWAGON		-	2723056	-
		E 350 4MATIC STATIONWAGON		-	2723056	-
		E 250 CGI		2723056	-	-
		E 350 BLUE TEC		2723056	-	-
		E 200 CGI COUPE		2723056	-	-
		E 250 CGI STATIONWAGON		2723056	-	-
		E 300 STATIONWAGON		2723056	-	-
		E 350 BLUE TEC STATIONWAGON		2723056	-	-
		G 320		2723056	-	-
		G 500		2723056	-	-
34	MITSUBISHI	ASX	2015 - 2017	S55D23L	S57220	-
		COLT	1995 - 2003	-	S55B24RS	S55D23R
		ECLIPSE TODOS	1990 - 2001	S80D26RBHD	-	-
		GALANT	1992 - 2007	S55D23L	-	-
		L200 GASOLINA	1985 - 2010	S80D26RBHD	S95D31LHD	-
		L200 DAKAR / KATANA DIESEL	1990 - 2017	GB 900L-16HD	-	-
		L300 GASOLINA	1995 - 2012	-	S95D31RHD	-
		L300 DIESEL	1995 - 2012	GB 900L-16HD	-	-
		LANCER	1992 - 2003	S55B24R	S55D23R	-
		LANCER TODOS	2004 - 2012	S55D23L	S55457	S55457
		MONTERO SPORT GASOLINA	1992 - 2010	S80D26LBHD	-	-
		MONTERO DIESEL	1992 - 2010	GB 900L-16HD	-	-
		MONTERO SPORT DIESEL	1996 - 2015	GB 900L-16HD	-	-
		MONTERO SPORT G2	2014 - 2017	GB 900L-16HD	-	-
		OUTLANDER / OUTLANDER K2	2004 - 2012	S55D23L	S80D26LBHD	S80D26LBHD
		SPACE WAGON	1994 - 2000	S55D23L	S80D26LBHD	S80D26LBHD

Lista de Aplicaciones ACDelco

ITEM	MARCA	MODELO	AÑO	ACDELCO OPCIÓN 1	ACDELCO OPCIÓN 2	ACDELCO OPCIÓN 3
35	NISSAN	ALMERA	1995 - 2000	S55D23L	S70D23L	S55457
		D21 TODAS	1992 - 2015	S55D23R	S80D26RBHD	-
		D22 TERRANO TODAS	1998 - 2015	S80D26RBHD	-	S95D31RHD
		MARCH	2015 - 2018	S54316	-	-
		MAXIMA TODOS	1995 - 1999	S55D23L	S70D23L	S80D26LBHD
		MURANO TODOS	2004 - 2014	S55D23L	S70D23L	S80D26LBHD
		NAVARA TODOS	2007 - 2015	-	S95D31LHD	-
		NEW SENTRA	2007 - 2015	S55D23L	S70D23L	-
		NP300	2015 - 2017	S80D26LBHD	-	-
		PATHFINDER GASOLINA	2006 - 2012	S80D26RBHD	-	S95D31RHD
		PATHFINDER GASOLINA	1990 - 2004	S80D26RBHD	S80D26RBHD	S80D26RBHD
		PATHFINDER DIESEL	2006 - 2004	S80D26LBHD	-	S95D31LHD
		PLATINA	2003 - 2010	S54316	S55457	S55457
		PRIMERA	1996 - 2004	S55D23L	S70D23L	S80D26RBHD
		QASHQAI	2008 - 2012	S55D23L	S55457	S55457
		KICKS	2017 - 2018	S55457	S55457	-
		SENTRA TODOS	1996 - 2006	S54519	S55457	S55457
		TERRANO D22 DIESEL	2010 - 2015	S95D31RHD	-	-
		TERRANO (JEEP) TODOS	1988 - 1998	S80D26RBHD	S80D26RBHD	S80D26RBHD
		TIIDA	2005 - 2012	GB 55457	S55457	S56220
		V 16	1990 - 2012	S54519	S55457	-
		VERSA	2013 - 2018	GB 55457	-	-
		X-TRAIL GASOLINA	2001 - 2015	S55D23L	S80D26LBHD	S70D23L
		X-TRAIL DIESEL	2001 - 2012	S80D26LBHD	-	S95D31LHD
		350Z / 370Z	2003 - 2012	S80D26LBHD	-	S80D26LBHD
36	OPEL	ASTRA	1991 - 1999	S54519	S55457	S55457
		ASTRA 1,7 CDTI	2002 - 2010	S57220	-	-
		ASTRA OPC	1999 - 2015	S55457	S55457	-
		COMBO	1994 - 1999	S54519	S55457	S55457
		COMBO DIESEL	1994 - 1999	-	S59542	-
		CORSA	1998 - 1999	S54519	S55457	S55457
		CORSA	2000 - 2014	S55457	S55457	-
		OMEGA	1995 - 1999	S55457	S56220	-
		KADETT	1986 - 1999	S54519	S55457	S55457
		VECTRA	1990 - 1999	GB 55457	S55457	-
		ZAFIRA	2001 - 2010	GB 55457	S55457	-
37	PEUGEOT	106 TODOS	1992 - 2005	GB 55457	S54519	-
		107 TODOS	2005 - 2012	GB 55457	S54519	-
		205 TODOS	1983 - 1998	GB 55457	S54519	-
		206 GASOLINA	1998 - 2011	GB 55457	S54519	S55457
		206 DIESEL	1998 - 2011	S55457	S55457	S56220
		207 GASOLINA	2008 - 2015	S54519	S55457	S55457
		207 DIESEL	2006 - 2012	S55457	S56220	S55457
		208	2012 - 2017	GB 55457	-	S54519
		301 DIESEL	2012 - 2017	S55457	S55457	-
		306	1993 - 2003	S54519	S55457	S55457
		307 GASOLINA	2000 - 2010	S54519	S55457	S55457
		307 DIESEL	2000 - 2010	S55457	-	S55457
		308 GASOLINA	2007 - 2017	GB 55457	S55457	-
		308 DIESEL	2007 - 2012	S55457	S56220	-
		405	1987 - 1997	GB 55457	S55457	S54519
		406 GASOLINA	1999 - 2004	GB 55457	S55457	S54519
		406 DIESEL	1999 - 2004	S55457	S56220	-
		407 GASOLINA	1999 - 2012	GB 55457	S55457	S56220

Lista de Aplicaciones ACDelco

ITEM	MARCA	MODELO	AÑO	ACDELCO OPCIÓN 1	ACDELCO OPCIÓN 2	ACDELCO OPCIÓN 3
37.1	PEUGEOT	407 DIESEL	1999 - 2012	S55457	S56220	-
		508	2010 - 2017	-	-	S55457
		605	1989 - 1999	GB 55457	S55457	S56220
		607 GASOLINA	2000 - 2010	-	S59542	-
		607 DIESEL	2000 - 2012	-	S59542	-
		2008	2011 - 2017	S55457	S56220	S55457
		3008	2011 - 2017	-	S59542	-
		EXPERT	2007 - 2012	S59542	-	-
		PARTNER	1996 - 2015	-	S55457	-
		PEUGEOT 208	2017	S47-7MF	-	-
		PEUGEOT 308	2017	S47-7MF	-	-
		PEUGEOT 508	2017	S57220	-	-
		PEUGEOT 3008	2018	S57220	-	-
		PEUGEOT 5008	2018	S57220	-	-
38	PORSCHÉ	911 / CARRERA	1985 - 2011	-	S59542	-
		BOXSTER	1995 - 2012	S59542	-	-
39	RENAULT	ALASKAN PICK UP	2017 - 2018	S80D26LBHD	-	-
		CLIO GASOLINA	1990 - 2012	S54316	S55457	S55457
		CLIO RS NEW	2015 - 2017	S55457	S55457	-
		CLIO DIESEL	1990 - 2012	S55457	S56220	-
		DUSTER	2014 - 2018	S55457	S55457	-
		FLUENCE	2005 - 2017	S55457	S56220	-
		KANGOO GASOLINA	1998 - 2010	S54316	S55457	S55457
		KANGOO DIESEL	1998 - 2015	-	S59542	-
		KOLEOS	2008 - 2016	S80D26RBHD	-	-
		LAGUNA GASOLINA	1992 - 2017	S55457	S56220	-
		LAGUNA DIESEL	1992 - 2010	-	S59542	-
		LATITUDE	2006 - 2012	S55457	S56220	-
		LOGAN	2007 - 2017	GB 55457	S55457	S56220
		MEGANE GASOLINA	1996 - 2017	GB 55457	S55457	S56220
		MEGANE DIESEL	1996 - 2012	-	S59542	-
		OROCH	2017 - 2018	S55457	S55457	-
		SANDERO	1998 - 2015	GB 55457	S55457	S56220
		STEPWAY	2005 - 2017	GB 55457	S55457	S56220
		SCENIC TODOS	1998 - 2010	S55457	S56220	-
		SYMBOL	2005 - 2017	GB 55457	S55457	S56220
		TWINGO	1998 - 2004	S54316	S55457	S55457
		CLIO	2018	S47-7MF	-	-
		MEGANE	2018	S47-7MF	-	-
40	SAMSUNG	SM3 1.6	2000 - 2014	S55D23L	S70D23L	S55457
		SM5 2.0	2000 - 2014	S55D23L	S70D23L	S55457
		SM7 2.3	2000 - 2014	S55D23L	S70D23L	S55457
		SM7 3.5	2000 - 2014	S55D23L	S70D23L	S55457
41	SEAT	IBIZA / CORDOVA	1984 - 2001	S54519	S55457	S55457
42	SKODA	FABIA GASOLINA	2000 - 2012	S55457	S56220	-
		FABIA DIESEL	2000 - 2012	-	S59542	-
		OCTAVIA GASOLINA	2000 - 2012	S55457	S56220	-
		OCTAVIA DIESEL	2000 - 2012	-	S59542	-
43	SSANGYONG	ACTYON GASOLINA	2005 - 2015	S80D26RBHD	S80D26RBHD	S95D31RHD
		ACTYON / SPORT DIESEL	2005 - 2017	-	S95D31RHD	-
		KORANDO TODOS	2005 - 2017	-	S95D31RHD	-
		KYRON	2005 - 2012	-	S95D31RHD	-
		MUSO GASOLINA	1996 - 2005	S55D23L	S70D23L	S80D26LBHD

Lista de Aplicaciones ACDelco

ITEM	MARCA	MODELO	AÑO	ACDELCO OPCIÓN 1	ACDELCO OPCIÓN 2	ACDELCO OPCIÓN 3
43.1	SSANGYONG	MUSO DIESEL	1996 - 2005	-	S95D31RHD	-
		REXTON TODOS	2001 - 2014	-	S95D31RHD	-
		TIVOLI	2015 - 2017	S55D23L	S55457	-
		STAVIC TODOS	2005 - 2015	-	S95D31RHD	-
44	SUBARU	FORESTER TODOS	1997 - 2005	S55D23L	S70D23L	S80D26LBHD
		IMPREZA TODOS	1992 - 2015	S55D23L	S70D23L	S80D26LBHD
		LEGACY TODOS	1992 - 2015	S55D23L	S70D23L	S80D26LBHD
		OUTBACK TODOS	1995 - 2012	S55D23L	S70D23L	S80D26LBHD
		XV	2011 - 2013	S55D23L	-	-
		NEW XV	2016 - 2018	S70D23L	-	-
		TRIBECA	2005 - 2014	S55D23L	S70D23L	S80D26LBHD
		NEW XV	2016	S70D23L	-	-
45	SUZUKI	AERIO / LIANA	2001 - 2008	S55B24L	S55B24LS	S40B20P
		ALTO	2002 - 2015	S40B20L	S55B24L	-
		APV / MINI VAN	2006 - 2012	-	S55B24R	-
		BALENO	1995 - 2005	S55B24L	S40B20P	S55B24LS
		BALENO NEW	2016 - 2018	GB 55457	S55457	-
		CARRY	1980 - 2009	-	S55B24R	-
		CELERIO	2009 - 2012	-	S55B24R	-
		IGNIS	2000 - 2012	S55B24L	S55B24LS	-
		IGNIS NEW	2017 - 2018	S55B24L	S55B24LS	-
		JIMNY	1998 - 2015	S55B24RS	S55B24R	-
		KIZASHI	2008 - 2015	S55D23L	S70D23L	S55457
		MARUTI	1992 - 2015	S40B20L	S55B24LS	-
		NOMADE / GRAN NOMADE GASOLINA	1998 - 2012	S55D23L	S70D23L	S80D26LBHD
		NOMADE / GRAN NOMADE DIESEL	1998 - 2012	GB 900L-16HD	-	-
		SAMURAI / SJ TODOS	1984 - 2004	-	S55B24R	-
		SWIFT	2002 - 2012	S55B24RS	S55B24R	-
		NEW SWIFT	2013 - 2017	S55B24R	S55B24R	-
		SX4	2007 - 2012	S55B24R	-	-
		VITARA / GRAN VITARA GASOLINA	1992 - 2006	S55D23L	S70D23L	S80D26LBHD
		GRAND VITARA 3 PTAS	2006 - 2015	S55B24L	S55B24LS	-
		VITARA / GRAN VITARA DIESEL	1992 - 2012	-	S95D31LHD	-
		XL7 GASOLINA	1998 - 2012	S80D26LBHD	-	S95D31LHD
		XL7 DIESEL	1998 - 2012	-	S95D31LHD	-
46	TATA	XENON 2.2	2011 - 2015	S80D26LBHD	S80D26LBHD	-
47	TOYOTA	4 RUNNER TODOS	1992 - 2014	S80D26LBHD	S80D26LBHD	S70D23L
		AURIS	2007 - 2012	-	S55D23L	-
		AURIS	2014 - 2017	GB 55457	S55457	-
		AVENSIS	1998 - 2012	GB 55457	S55457	-
		CAMRY TODOS	1992 - 2012	S55B24LS	S55D23L	-
		COROLLA	1992 - 2012	S55B24LS	-	S55D23L
		COROLLA NEW	2016 - 2018	S55D23L	S55457	S55457
		FJ CRUISER	2008 - 2015	S55D23L	S80D26LBHD	-
		FORTUNER	2006 - 2012	S80D26LBHD	S70D23L	S80D26LBHD
		HIACE	1992 - 2012	-	-	S95D31RHD
		HILUX GASOLINA	1992 - 2005	S55458	S55458	-
		HILUX GASOLINA	2006 - 2012	S80D26LBHD	S70D23L	S80D26LBHD
		HILUX DIESEL	1992 - 2005	S80D26LBHD	S95D31RHD	-
		HILUX DIESEL	2006 - 2012	S80D26LBHD	S70D23L	-
		LAND CRUISER TODOS	2005 - 2012	S80D26LBHD	S70D23L	S80D26LBHD
		NEW HILUX THAILANDIA	2016 - 2017	-	S57220	-
		RAV4	1996 - 2017	S55D23L	S70D23L	S80D26LBHD

Lista de Aplicaciones ACDelco

ITEM	MARCA	MODELO	AÑO	ACDELCO OPCIÓN 1	ACDELCO OPCIÓN 2	ACDELCO OPCIÓN 3
47.1	TOYOTA	RUSH	2017 - 2018	S55B24L	S55B24R	-
		TERCEL / PASEO	1990 - 2003	S40B20L	S55B24LS	S55B24L
		TUNDRA / SEQUOIA	2009 - 2015	S80D26LBHD	S59542	S95D31LHD
		URBAN CRUISER 1.6	2008 - 2016	S55B24L	S55B24LS	-
		YARIS	2002 - 2005	S55B24RS	S55B24R	-
		NEW YARIS	2006 - 2016	S55B24LS	S55B24LS	-
48	VOLKSWAGEN	BEETLE TODOS	1999 - 2012	S55457	S56220	-
		BORA GASOLINA	1999 - 2017	S55457	S56220	S55457
		BORA DIESEL	1999 - 2012	-	S59542	-
		ESCARABAJO	1980 - 2000	S55458	S55458	S56221
		FOX /CROSSFOX	2002 - 2014	S55457	S55457	S56220
		GOL TODOS	1982 - 2017	GB 55457	S55457	S56220
		GOLF / VENTO	1988 - 2017	GB 55457	S55457	S56220
		PASSAT GASOLINA	1994 - 2012	S55457	-	S59542
		PASSAT DIESEL	1994 - 2012	S55457	-	-
		POLO TODOS	1994 - 2012	GB 55457	S55457	S56220
		SAVEIRO	1988 - 2015	S55457	S55457	S56220
		SURAN HIGHLINE	2008 - 2012	S55457	-	S59542
		TIGUAN	2007 - 2015	S55457	-	S59542
		TOUAREG GASOLINA	2006 - 2017	S59542	-	-
		TRANSPORTER	1992 - 2015	-	S59542	-
		VENTO GASOLINA	1988 - 2017	S55457	S55457	S56220
		VENTO DIESEL	1988 - 2012	-	S59542	-
		GOLF	2015	S47-7MF	-	-
49	VOLVO	460	1990 - 1998	S55457	S55457	S56220
		850	1992 - 1998	S55457	S55457	S56220
		C30	2006 - 2012	S55457	S56220	-
		C70	2001 - 2012	S55457	S56220	-
		S40	2000 - 2012	GB 56220	-	S59542
		S60 GASOLINA	2000 - 2012	S55457	S56220	-
		S70	1997 - 2000	S55457	S56220	-
		S80 GASOLINA	1999 - 2012	GB 56220	-	S59542
		V40 GASOLINA	1996 - 2017	S55457	S56220	-
		V40 DIESEL	1999 - 2012	-	S59542	-
		V50 GASOLINA	2001 - 2012	-	S59542	-
		V50 DIESEL	2001 - 2012	S59542	-	-
		V70 GASOLINA	2001 - 2015	-	S59542	-
		V70 DIESEL	2001 - 2012	S59542	-	-
		XC 60 GASOLINA	2001 - 2015	-	S59542	-
		XC 60 DIESEL	2001 - 2015	S59542	-	-
		XC 70 GASOLINA	2001 - 2015	S59542	-	-
		XC 90 GASOLINA	2003 - 2015	S59542	-	-
50	ZNA	RICH	2008 - 2012	S80D26RBHD	S80D26RBHD	-
		SUCCE	2008 - 2012	S80D26RBHD	S80D26RBHD	-
51	ZOTYE	HUNTER 1.3	2008 - 2014	S55B24L	S55B24LS	-
		HUNTER 1.5	2008 - 2014	S55B24L	S55B24LS	-
		HUNTER 1.3	2008 - 2014	S55B24L	S55B24LS	-
		HUNTER 1.5	2008 - 2014	S55B24L	S55B24LS	-
52	ZX AUTO	ADMIRAL 2.2	2008 - 2012	S80D26RBHD	S80D26RBHD	-
		GRANDTIGER 2.2	2008 - 2015	S80D26RBHD	S80D26RBHD	-

Guía para Instalación y Mantenimiento de baterías ACDelco

► SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

Según el tipo de vehículo de que se trate, la forma de proceder para la sustitución de la batería puede ser diferente. Sin embargo, indistintamente del modelo existen reglas básicas importantes que se deben respetar con cada cambio de batería.



Tip: ¡Use siempre lentes de seguridad al manipular baterías!


► DESMONTAJE

1. Verificar primero si está instalado un equipo de radio codificado u otros dispositivos que se puedan desconfigurar. En caso afirmativo se debe consultar el código de protección de seguridad.
2. Verificar si el vehículo cuenta con un dispositivo para cortar la corriente (Master Switch) y colocarlo en posición desconectado.
3. Para evitar la interrupción de la tensión de la red de abordo hay que mantenerla por medio de un dispositivo de respaldo, como un arrancador a través del encendedor de cigarrillos.
4. Desconectar el encendido.
5. Aflojar y desconectar el borne negativo (-) y luego el positivo(+).
6. Si el vehículo tiene un sistema de 24 voltios, desconectar igualmente el cable negativo, luego con mucha precaución el puente conector y para finalizar el cable positivo.




► IMPORTANTE

Nunca destornillar el borne positivo de la batería estando conectado el terminal negativo, existe el riesgo de provocar un cortocircuito.



En este momento es importante limpiar los bornes eliminando cualquier residuo desulfato y suciedad, el sulfato corroe cables y terminales y además reduce el paso de corriente generando resistencia y calentamiento excesivo de los cables.



Asegúrese de sustituir la batería con una de iguales dimensiones y capacidad, sujete bien la batería en su habitáculo. No engrasar los bornes, esto podría ayudar a que se aflojen y provoquen cortocircuito y mal funcionamiento del vehículo.



Verificar la base de la batería, debe estar libre de piedras, tornillos, o cualquier objeto que con el roce pudiera generar rotura de la batería y en consecuencia dañarla.

| Guía para Instalación y Mantenimiento de baterías ACDelco

► MONTAJE

1. Para evitar daños en la carcasa de la batería, los bornes deben ser conectados a mano únicamente, sin golpearlos con ninguna herramienta.
2. Apretar el borne positivo hasta ajustar.
3. Solo después de haber ajustado el terminal positivo se puede acoplar el terminal negativo de la batería.
4. Observar que la batería adopte la posición correcta en su habitáculo. Ajustar con el sujetador.
5. Instalar todas las demás piezas desmontables, protector térmico, tapas de los polos, etc.
6. Después de conectar los bornes es preciso revisar los sistemas eléctricos del vehículo, por ejemplo: radio, eleva vidrios eléctricos, reloj, etc.



► IMPORTANTE

Es de suma importancia en vehículos que utilicen más de una batería, rotar las mismas, es decir cambiarlas de posición, para que el desgaste sea equilibrado.



► BATERÍAS LÍNEA DORADA O LÍNEA ROJA COMPLETAMENTE SELLADA

1. Revise que los soportes de montaje estén bien ajustados.
2. Asegúrese que los bornes estén limpios y ajustados. En caso de tener que limpiarlos utilice un cepillo.
3. Revise el estado de carga de la batería a través del densímetro instalado en la tapa de su batería.
4. Realice una revisión periódica del sistema de carga de su vehículo para asegurar que la batería se encuentra operando bajo condiciones normales y que no hayan fallas en el sistema eléctrico que puedan estar afectando la vida normal de su batería.

| Sistema de Carga en Vehículos de 12V y 24V El Regulador

- El regulador de voltaje es responsable por alimentar la batería y el sistema eléctrico del vehículo con el voltaje correcto.
- El voltaje es estabilizado entre 13,5 V y 14,5 V para los vehículos con un sistema eléctrico de 12 V. Para aquellos con un sistema de voltaje de 24 V, los valores límites de voltaje están entre 27 V y 29 V.

► VALORES INFERIORES O SUPERIORES NO SON ACEPTABLES

Si la salida de voltaje del regulador está demasiado baja, la batería no será cargada suficientemente, lo que resulta en daños permanentes a la batería. Si el regulador suministra un voltaje mayor que el mencionado arriba, la batería será sobrecargada y su vida útil será considerablemente reducida, voltajes superiores a 14,7 voltios hacen que la batería empiece a gasificar excesivamente, esto se traduce en pérdida de electrolito, deformación, corrosión y exposición de las placas al oxígeno provocando sulfatación y daños irreparables.

Guía para Instalación y Mantenimiento de baterías ACDelco

► PRUEBA DEL REGULADOR

1. Verificar si la batería del vehículo está bien y cargada. Si no, cámbiela antes de iniciar la prueba.
2. Instalar un amperímetro entre el cable negativo y el polo negativo de la batería.
3. Instalar un voltímetro de buena precisión (mínimo 0,5%) con escala que consiga leer décimos de voltios en paralelo con la batería.
4. Accionar el motor del vehículo en rotación mediana y observar el amperímetro. Cuando él esté marcando una corriente de 5 A o menos, entonces se puede leer el voltímetro.
5. En este momento él debe estar marcando entre 13,5 y 14,5 voltios para vehículos con sistemas 12 voltios, o de 27 a 29 voltios para sistemas 24 voltios.
6. Si el voltaje está fuera de este rango, el regulador debe ser reemplazado por uno nuevo y de buena calidad.

La gasificación se reduce significativamente con el uso de avanzadas aleaciones de calcioplatina o calcio-estaño que reducen el efecto de la sobrecarga al proporcionar un mayor voltaje de fin de carga (una mayor fuerza contra-electromotriz). La evaporación es inevitable, pues el agua se evapora naturalmente con el calor del medio ambiente y las elevadas temperaturas a que están expuestas las baterías en el funcionamiento del motor, los ductos de gasificación de las baterías ACDelco línea Dorada y Roja sellada reducen significativamente la pérdida de electrolito en condiciones normales, alargando la vida útil de la batería hasta por 3 años sin requerir adición de electrolito.

El electrolito de las baterías es una mezcla de agua y ácido sulfúrico. El agua con el tiempo puede irse evaporando, pero el ácido sulfúrico es fijo, es decir, no se evapora. Si se agrega electrolito que contiene ácido en vez de solamente agua, en el caso de las baterías ACDelco Línea Roja de mantenimiento, se aumenta la concentración de ácido en el interior de las baterías, lo cual es indeseable para el correcto funcionamiento de las mismas.

Agregue solo agua en caso necesario dejando el nivel máximo a 1 cm. por debajo de los tapones, pues sobrellenar las celdas puede provocar derrames y corrosión en terminales de la batería y en el motor de su vehículo. Si el vehículo presenta algún problema en el sistema eléctrico o de otra índole que dañe la batería anterior, no solamente debe reponerse la batería por otra nueva, sino también reparar el problema que dio origen al agotamiento de la batería. De otra manera la batería nueva sufrirá lo mismo que sufrió la anterior.

La vida de toda batería depende de diversos factores externos a la misma, tales como funcionamiento correcto de alternador, regulador de voltaje, bandas, que no existan cortos en la instalación eléctrica, uso excesivo de accesorios, correcta sujeción, calentamiento del motor, que no falle el motor y se apague frecuentemente y/o que presente dificultad para arrancar por mala carburación, recorridos muy cortos, etc. Si se han agregado accesorios, debe instalarse una batería de mayor capacidad.

► CARGA DE BATERÍAS PLOMO-ACIDO

Posicionar las baterías para que haya un espaciamiento entre ellas de, por lo menos, 20 mm. Poner en el mismo circuito solamente baterías de misma capacidad y mismo estado de carga. Eso evita que las baterías poco descargadas sufran sobrecarga cuando conectadas en el mismo circuito de una batería que necesite mayor tiempo de recarga. Dependiendo del cargador las baterías deben ser conectadas en serie, o sea, el polo positivo de una batería debe estar conectado al polo negativo de la batería vecina, quedando, por lo tanto, siempre abierto el polo positivo de la primera y el polo negativo de la última batería, o en paralelo, conectando el polo positivo de una batería con el de la siguiente y el polo negativo igualmente con el de la siguiente. Todas las baterías para recarga deberán tener su densidad y/o tensión en abierto chequeadas, de modo que sea posible clasificar las baterías en grupo (estado de carga), para que estas sean puestas en un mismo circuito en el proceso de recarga.

Atención

Nunca conecte el polo positivo con el polo negativo de una misma batería o de la misma serie, pues eso ocasionará cortocircuito. Verificar si las conexiones están con buen contacto, aplicando una pequeña torsión en ellas, presionándolas contra el polo.

► RECARGA CON CORRIENTE CONSTANTE

Al recargar la batería con una corriente constante, el voltaje aumenta lentamente durante la recarga. Al final, el voltaje aumenta rápidamente y el proceso debe ser interrumpido en el valor límite de voltaje. Ejemplo: Batería de 45 Ah. Corriente de Recarga: $45 \times 0,1 = 4,5$ A (10% de la capacidad nominal de la batería). El tiempo de recarga varía entre 6 y 15 horas dependiendo del estado de carga de la batería. Batería levemente descargada necesita menor tiempo de recarga, mientras que una batería profundamente descargada necesita un tiempo mayor.

Nota

Poner siempre la cantidad de carga necesaria para la batería. Tiempos prolongados de carga, principalmente con corriente constante, pueden causar en la batería un estado de sobrecarga, ocasionando pérdida de agua innecesaria en el proceso. Evitar cargas rápidas sin control de temperatura, corriente y tiempo. Recarga con Tensión Constante En este método de carga, la corriente inicial impuesta a la batería debe ser limitada a 25 A y la tensión a 14,4 V. Las cargas rápidas son nocivas, especialmente si la batería se encuentra profundamente descargada, pues deteriora el material activo y las rejillas de las placas por exceso de corriente. Por ello es importante usar siempre carga lenta.

| Compromiso Ambiental

La responsabilidad y el compromiso social y ambiental en **GM Colmotores** y **COLSAISA** van más allá de todas nuestras actividades productivas, se convierte en una labor que se realiza día a día que genera en todos nosotros un orgullo, al poder poner nuestro granito de arena para controlar el daño ambiental que el ser humano está generando.

Es de gran interés para **GM Colmotores** como importador de la batería **ACDelco** como **COLSAISA** distribuidor exclusivo de la batería **ACDelco** para Colombia, ser responsables de las baterías que salen al mercado, por esta razón se ha diseñado un plan de Posconsumo, el cual cumple con la legislación ambiental colombiana, el seguimiento continuo de desempeño ambiental, políticas, procesos y una buena práctica, garantizando un adecuado manejo y uso a las baterías que cumplan su ciclo de vida.



Disponer adecuadamente los residuos peligrosos es un compromiso con nuestro país y una obligación legal. ACDelco tiene la solución para la adecuada disposición final de las baterías usadas tipo plomo-ácido.

PASO 01

Entregar las baterías usadas en los puntos de servicio de **ACDelco**. Se le expedirá un certificado donde consta que usted entregó las baterías usadas a una entidad certificada que cumple con todas las normas ambientales vigentes.

PASO 02

De acuerdo al peso de la batería usada que se entregó en el punto de Servicio **ACDelco** autorizado, se le genera un abono en su cuenta, para cruzarlo con cartera pendiente o con la adquisición de nuevos productos.

ACDelco[®]

BATERÍAS

MAYOR DURACIÓN
12 meses de garantía

MEJOR TECNOLOGÍA
No requiere mantenimiento

MAYOR CONFIABILIDAD
Totalmente Selladas

 **Autopartes s.a.**

REPRESENTANTE AUTORIZADO

Av. México 1120 - La Victoria | Teléfono: 324 2600 | Correo: ventas@autopartes.pe